

## ResiPro 360L

### Características Técnicas/Materiais

- Fabricados em PEAD – Polietileno de Alta Densidade;
- Matéria-prima virgem – implica maior resistência mecânica e maior elasticidade;
- Cumprimento integral de todas as certificações e normativas vigentes.




### Dados Técnicos

#### Quadro Características Técnicas/Materiais

Índice de Fluidez	4,0 - g/10
Densidade	956 +/-2,5 - Kg/cm <sup>3</sup>
Tensão Máxima Elasticidade	27+/-1 - Mpa
Dureza	66 +/-1 - Shore D
Resistência Pendulo Charpy	10 +/-0,5 - KJ/m <sup>2</sup>
Resistência Choque Izod	53 +/- 3 - KJ/m <sup>2</sup>
Resistência Envelhecimento	>2.500 - Horas(Xenotest 1.200)

#### Quadro Características Técnicas/Dimensões

Volume Útil	360 L
A	1010 mm
B	1095 mm
C	850 mm
D	620 mm
E	580 mm
F	200 mm
Peso Útil	19,0 Kg
Carga Útil	145 Kg



## Normativas / Certificações

Todos os contentores Plastic Omnium cumprem a Normativa Europeia EN, sendo fabricados em Centro de Produção certificados ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.



## Características Técnicas/Funcionalidade

- Contentor constituído por duas partes, corpo e tampa, interligadas entre si por meio de dobradiças;
- Tampa ergonómica, leve, flexível e com grande resistência;
- Corpo, desenvolvido com interior de paredes lisas e arredondadas por forma a evitar a acumulação de resíduos;
- Com asas e duas rodas de borracha concebidas para uma manipulação mais cómoda, facilitando a sua utilização e mobilidade;
- Sistema de manuseamento com asas e segurança que facilita o processo de recolha que corresponde integralmente às exigências da legislação laboral e das normas europeias;
- Contentores que permitem ser esvaziados mecanicamente pelos camiões de recolha de lixo equipados com sistemas de elevação AFNOR frontal.

\* - Todos os contentores 2 rodas vêm equipadas na tampa com sistemas de insonorização por câmara de ar, salvo indisponibilidade de stock.

## Aberturas para recolha selectiva



Papel - Cartão

Dimensões:  
320mm x 80mm



Vidro

Dimensões:  
160mm / 180  
mm / 200 mm



Embalagens

Abertura Opcional:  
Rectangular com tampa  
250mm x 150mm  
  
Circular  
160mm x 180mm x 200mm

### Cores Standard



Gris Oscuro  
(GT)  
Ral 7011



Verde Alicante  
(VJ)  
Ral F-9/S2



Verde Inglés  
(VF)  
Pantone 553 C



Azul Signal  
(BN)  
Ral B-11/W2



Amarelo  
(BN)  
Ral 1018



Marrón Palé  
(MR)  
Ral 8025

\* - Ampla gama de cores não standard, mediante quantidades mínimas de encomenda.

### Personalização



Clip - Com



Foto Injeção



Autocolante



Termogravação



Serigrafia

### Insonorização




Sistema de  
Amortização na  
Abertura da tampa



Rodas  
Insonorizadas



Insonorização por  
Câmara-de-ar




Insonorização  
através de Borracha  
nas Extremidades  
da tampa

\* - Todos os contentores 2 rodas vêm equipadas na tampa com sistema de insonorização por câmara-de-ar, salvo indisponibilidade de stock.

## Identificação




Chip Electrónico



Numeração


## Acessórios - Fechaduras




Fechadura Manual




Fechadura Manual  
com Tapa



Chip Fechadura  
Automática com  
chave triangular



Fechadura  
Automática com  
Chave Individual



Fecho Automático

## Acessórios - Vários



Abertura da Tapa  
Mediante Pedal



Poste de Fixação



Pastilha Anti-Odor +  
Filtro Anti



Conjunto Anti-Odor  
É fixo na Tapa